




Authentification unique Eurécia


Mise en place du SSO avec Azure AD

Etape 1 - Configurer votre application d'entreprise dans Azure AD

1. Depuis votre interface Azure AD, dans la vue d'ensemble, cliquer sur « Applications d'entreprise »



2. Cliquer sur « Nouvelle application »





3. Cliquer sur « Créer votre propre application », saisir le nom de l'application (exemple : Eurecia), puis cliquer sur « Créer »

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD

Créer votre propre application

Quel est le nom de votre application ?
Eurecia

Que voulez-vous faire avec votre application ?
 Configurer le proxy d'application pour un accès à distance sécurisé à une application locale
 Register an application to integrate with Azure AD (App you're developing)
 Integrate any other application you don't find in the gallery (Non-gallery)

Créer

4. Cliquer sur « 2. Configurer l'authentification unique »

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia | Vue d'ensemble

Propriétés

Nom: Eurecia

ID d'application

ID d'objet

Getting Started

1. Attribuer des utilisateurs et des groupes
Fournir à des utilisateurs et groupes spécifiques un accès aux applications
[Attribuer des utilisateurs et des groupes](#)
2. Configurer l'authentification unique
Autoriser les utilisateurs à se connecter à leur application à l'aide de leurs informations d'identification Azure AD
[Prise en main](#)
3. Provisionner des comptes d'utilisateurs
Créer et supprimer automatiquement des comptes d'utilisateurs dans l'application
[Prise en main](#)

What's New





5. Cliquer sur SAML

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia

Eurecia | Authentification unique

Sélectionner une méthode d'authentification unique Aidez-moi à choisir

- Désactivé** L'authentification unique n'est pas activée. L'utilisateur ne pourra pas lancer l'application à partir de Mes applications.
- SAML** Authentification enrichie et sécurisée aux applications à l'aide du protocole SAML (Security Assertion Markup Language).
- Authentification par mot de passe** Lecture et stockage de mot de passe à l'aide d'une extension de navigateur web ou d'une application mobile.
- Lié** Link to an application in My Apps and/or Office 365 application launcher.

6. Cliquer sur « Charger le fichier de métadonnées »

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia

Eurecia | Authentification basée sur SAML

Charger le fichier de métadonnées | Modifier le mode d'authentification unique | Test cette application | Des commentaires ?

Configurer l'authentification unique avec SAML

Lire le [guide de configuration](#) pour l'intégration de Eurecia

- Configuration SAML de base** Modifier
Identificateur (ID d'entité) **Obligatoire**
URL de réponse (URL Assertion Consumer Service) **Obligatoire**
URL de connexion *Facultatif*
État de relais *Facultatif*
URL de déconnexion *Facultatif*
- Attributs et revendications de l'utilisateur** Modifier
givenname user.givenname
surname user.surname
emailaddress user.mail
name user.userprincipalname
Identificateur unique de l'utilisateur user.userprincipalname
- Certificat de signature SAML** Modifier
Statut Actif
Empreinte numérique
Expiration
E-mail de notification
URL des métadonnées de fédération d'application
Certificat (en base64) Télécharger
Certificat (brut) Télécharger
XML de métadonnées de fédération Télécharger

Les informations se remplissent alors automatiquement avec le fichier récupéré depuis notre application (ou en copiant l'URL) :

<https://AdresseDuServeurEurecia/Shibboleth.sso/Metadata> (exemple :
<https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Metadata>)





7. Dans l'étape « Certificat de signature SAML » clique sur le bouton « Télécharger » en face de la zone « XML de métadonnées de fédération » et sauvegarder le fichier pour une utilisation ultérieure.

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia >

Eurecia | Authentification basée sur SAML

Application d'entreprise

Charger le fichier de métadonnées | Modifier le mode d'authentification unique | Test cette application | Des commentaires ?

Configurer l'authentification unique avec SAML

Lire le [guide de configuration](#) pour l'intégration de Eurecia

- 1** Configuration SAML de base [Modifier](#)

Identificateur (ID d'entité)	Obligatoire
URL de réponse (URL Assertion Consumer Service)	Obligatoire
URL de connexion	Facultatif
État de relais	Facultatif
URL de déconnexion	Facultatif
- 2** Attributs et revendications de l'utilisateur [Modifier](#)

givenname	user.givenname
surname	user.surname
emailaddress	user.mail
name	user.userprincipalname
Identificateur unique de l'utilisateur	user.userprincipalname
- 3** Certificat de signature SAML [Modifier](#)

Statut	Actif
Empreinte numérique	
Expiration	
E-mail de notification	
URL des métadonnées de fédération d'application	
Certificat (en base64)	Télécharger
Certificat (brut)	Télécharger
XML de métadonnées de fédération	Télécharger

8. Dans l'étape « Configuration SAML de base » cliquer sur « Modifier »

Accueil > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia >

Eurecia | Authentification basée sur SAML

Application d'entreprise

Charger le fichier de métadonnées | Modifier le mode d'authentification unique | Test cette application | Des commentaires ?

Configurer l'authentification unique avec SAML

Lire le [guide de configuration](#) pour l'intégration de Eurecia

- 1** Configuration SAML de base [Modifier](#)

Identificateur (ID d'entité)	Obligatoire
URL de réponse (URL Assertion Consumer Service)	Obligatoire
URL de connexion	Facultatif
État de relais	Facultatif
URL de déconnexion	Facultatif
- 2** Attributs et revendications de l'utilisateur [Modifier](#)

givenname	user.givenname
surname	user.surname
emailaddress	user.mail
name	user.userprincipalname
Identificateur unique de l'utilisateur	user.userprincipalname
- 3** Certificat de signature SAML [Modifier](#)

Statut	Actif
Empreinte numérique	
Expiration	
E-mail de notification	
URL des métadonnées de fédération d'application	
Certificat (en base64)	Télécharger
Certificat (brut)	Télécharger
XML de métadonnées de fédération	Télécharger





- Dans la zone « URL de connexion » saisir l'URL suivante :
[https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=\[Votre_entity_ID\]](https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=[Votre_entity_ID])

Votre entity ID est récupérable dans le fichier généré au point 7.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<EntityDescriptor xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" ID="..." entityID="https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=[Votre_entity_ID]">
```

Accueil > EURECIA > Applications d'entreprise > Parcourir la galerie Azure AD > Eurecia >

Eurecia | Authentification basée sur SAML

Application d'entreprise

Charger le fichier de métadonnées | Modifier le mode d'authentification unique | Test cette application | Des con...

Configurer l'authentification unique avec SAML

Lire le guide de configuration [c'](#) pour l'intégration de Eurecia

- Configuration SAML de base** Modifier

Identificateur (ID d'entité)	Obligatoire
URL de réponse (URL Assertion Consumer Service)	Obligatoire
URL de connexion	Facultatif
État de relais	Facultatif
URL de déconnexion	Facultatif
- Attributs et revendications de l'utilisateur** Modifier

givenname	user.givenname
surname	user.surname
emailaddress	user.mail
name	user.userprincipalname
Identificateur unique de l'utilisateur	user.userprincipalname
- Certificat de signature SAML** Modifier

Statut	Actif
Empreinte numérique	...
Expiration	...
E-mail de notification	...
URL des métadonnées de fédération d'application	...
Certificat (en base64)	Télécharger
Certificat (brut)	Télécharger
XML de métadonnées de fédération	Télécharger
- Configurer Eurecia2**

Configuration SAML de base

Enregistrer | Des commentaires ?

Identificateur (ID d'entité) * 🕒
L'identificateur par défaut sera l'audience de la réponse SAML pour l'authentification unique initiée par IDP

Par défaut

URL de réponse (URL Assertion Consumer Service) * 🕒
L'URL de réponse par défaut correspond à la destination de la réponse SAML de l'authentification unique initiée par IDP

URL de connexion 🕒

État de relais 🕒

URL de déconnexion 🕒





Etape 1 bis - Propriétés

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer votre Azure AD afin de ne pas être obligé d'affecter les utilisateurs un à un à l'application.

Pour cela rendez-vous dans les propriétés de votre Azure AD et positionner le champ « Affectation utilisateur requise » sur « Non »

The screenshot shows the 'Eurecia | Propriétés' configuration page in Azure AD. The left sidebar contains navigation options: Vue d'ensemble, Plan de déploiement, Gérer (Propriétés, Propriétaires, Rôles et administrateurs, Utilisateurs et groupes, Authentification unique, Approvisionnement, Proxy d'application, Libre-service), Sécurité (Accès conditionnel, Autorisations, Chiffrement du jeton), and Activité (Journaux de connexion, Utilisation et insights, Journaux d'audit, Provisionner des journaux, Révisions d'accès). The main content area shows configuration options for the application 'Eurecia':


- Activé pour que les utilisateurs se connectent ? Oui Non
- Nom *
- URL de la page d'accueil
- Logo
- ID d'application
- ID d'objet
- Affectation utilisateur requise? Oui Non
- Visible par les utilisateurs ? Oui Non
- Remarques



Etape 2 – Renseigner le fichier metadata dans Eurécia

Cette étape nécessite des droits administrateurs sur Eurécia.

1. Rendez-vous sur Eurécia
2. Cliquer sur Espace Admin – Paramètres généraux – Fiche société



3. Rendez-vous dans l'onglet Paramétrage, dans l'encart « Configuration SSO »

Configuration SSO

Fichier metadata ...

Aucun fichier choisi

URL de déconnexion SSO ?

 Interdire la connexion par email et mot de passe ?
 Utiliser l'accès SSO dans les liens de validation des demandes ?



4. Cliquer sur « Choisir un fichier » et récupérer le fichier metadata généré dans le point 7 de l'étape précédente

Configuration SSO

Fichier metadata

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

URL de déconnexion SSO ?

Interdire la connexion par email et mot de passe ?

Utiliser l'accès SSO dans les liens de validation des demandes ?

5. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la fiche société

Etape 3 – Accéder à Eurécia avec la connexion SSO

Pour accéder à Eurécia par le SSO, utiliser l'URL configurée précédemment :

[https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=\[Votre_entity_ID\]](https://plateforme.eurecia.com/Shibboleth.sso/Login?entityID=[Votre_entity_ID])

